



GRATIS OFFERTE 0800 61 160



Over Fassado	3
Welke afwerkingsopties zijn er voor uw gevel?	5
2.1 Waarom is gevelbekleding een goede keuze?	5
2.1.1 Crepi	5
2.2 Overzicht crepi afwerkingen van Fassado	6
Wat is crepi en wat zijn de voordelen ervan?	8
3.1 Voordelen van crepi op de buitenmuur	8
3.2 Twee soorten crepi voor uw buitenmuren	9
3.3 Minerale crepi	9
3.4 Kunstharspleister	9
3.5 Welke crepi gebruiken? Wij weten raad!	9
Combineer gevelisolatie met crepi: energiezuinig en esthetisch renoveren!	10
4.1 Waarom isoleren in combinatie met crepi?	10
4.2 Hoe dik is de isolatielaag met crepi?	10
4.3 Hoe wordt de isolatielaag opgebouwd?	10
Hoe scoort een crepi gevel qua onderhoud?	12
5.1 Hoe vaak moet crepi gereinigd worden?	12
5.1.1 Invloed van de omgeving	12
5.1.2 Weersinvloeden	13
5.1.3 Wanneer uw gevel laten reinigen?	13
Welke reinigingsmethode is het beste geschikt?	14
6.1 Een gevel met kunstharspleister reinigen	14
6.1.1 Wat gebeurt er bij stoomreiniging?	14
6.2 Een gevel bezet met minerale witte crepi reinigen	15
6.2.1 Wat gebeurt er bij nevelstralen?	15
6.3 Is de gevel zwaar vervuild?	16
Moet crepi altijd wit zijn of kan dat ook in andere kleuren?	16
7.1 Kan je crepi ook overschilderen?	16
7.2 Hoe wordt een crepi gevel geschilderd?	17
Ons kleuradvies voor crepi	18
8.1 Waarom kiezen veel mensen voor witte crepi?	18
8.2 Donkere kleuren	18
8.3 Rood of oranje	19

8.4 Gele crepi	19
8.5 Meer kleurentips	19
Kleurenkaart: welke crepi kleuren zijn er allemaal mogelijk op je gevel?	20
Alle crepi kleuren zijn mogelijk bij Fassado	20
Crepi in betonlook: een nieuwe trend	21
Veel gemaakte fouten bij crepi: wat moet u zeker vermijden?	21
11.1 Gevolgen van slecht aangebrachte crepi	22
Ontdek onze inspirerende projecten met crepi	23
Onze werkwijze	23
Stap 1: Vrijblijvende geveldiagnose en opmetingen	23
Stap 2: Opmaken van gedetailleerde offerte	23
U krijgt vervolgens een volledig prijsoverzicht in onze offerte voor alle uit te voeren gevelwerken op basis van de eerste diagnose. Deze wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring. Eventuele aanpassingen kunnen uiteraard nog.	23
Stap 3: Planning	23
Stap 4: Uitvoering en oplevering	24
Onze afwerkingsmogelijkheden	24
Korrelpleister	25
Gladpleister	25
Fijnpleister	25
Meldorfer steenstrips	25
Autentico betonlook	25
Filigrano	26
Rustico	26
Wil je je gevel renoveren? Fassado helpt je!	27

1. Over Fassado

Fassado heeft van gevelrenovatie zijn specialiteit gemaakt. Wij kunnen u helpen met zowel gevelbepoetsing, gevelbescherming als gevelisolatie.

Ons vakmannen werken dagelijks aan gevels in heel Vlaanderen. Met 30 jaar ervaring in het vak mag u van ons dan ook alle nodige expertise verwachten.

Heeft u problemen met uw gevel of façade van uw woning? Een vochtige of beschadigde buitenmuur? Laat Fassado uw gevel terug in zijn oude glorie herstellen! Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij elk gevelprobleem snel, doeltreffend en effectief oplossen.

In deze whitepaper maken we u alvast wegwijs in een aantal gevelafwerkingen en troeven.



Gratis geveldiagnose

Bel: 0800 61 160
E-mail: info@fassado.be

fassado
REPLAAT • ISOLANT • BESCHERM

2. Welke afwerkingsopties zijn er voor uw gevel?

Wilt u eens wat anders doen met de uitstraling van uw woning? Met u veel meer mensen. Tegenwoordig is het wat gemakkelijker om een eigen woning van een unieke look te voorzien. Vroeger waren mensen nogal eens gebonden aan bijvoorbeeld de wensen van de architect van een straat of buurt, nu is dat allemaal een beetje versoepeld.

Zo kunt u wel eens aan de kust of in bepaalde wijken hele rijen kleurrijke huisjes terugzien. Dat ziet er zo fantastisch leuk en vrolijk uit! En het goede nieuws is: u kunt dat dus ook met uw huis doen.

Daarvoor kunt u namelijk crepi op de buitenmuren van uw gevel aanbrengen. Dit is helemaal geen ingewikkeld proces, integendeel. Plus: met crepi op uw gevel is uw gevel vele malen beter beschermd tegen weersinvloeden, vuil en groei van algen en mossen. In dit artikel meer over crepi op de buitenmuren en de prijs.

2.1 Waarom is gevelbekleding een goede keuze?

Bakstenen gevels zijn van nature redelijk poreus. Dit wil zeggen, dat de steentjes en het voegwerk allemaal minuscule gaatjes hebben waarlangs vocht naar binnen kan sijpelen, indien dit niet goed wordt beschermd. Nu kunt u een bakstenen gevel wel erg goed beschermen met hydrofuge, waardoor deze porositeit wordt opgevangen.

Maar na een poosje zal een bakstenen gevel ook steeds iets valer worden en ook meer kleine beschadigingen en mankementjes gaan vertonen. Op dat moment is het slim om over alternatieve oplossingen te denken, indien u wilt dat uw gevel fris blijft en lang meegaat. Crepi is een uitstekend middel om oneffenheden mee op te vullen en uw gevel weer sterk en weerbaar te maken.

Het spreekt voor zich dat een geslaagde gevelafwerking altijd een meerwaarde is voor je woning. Maar welke gevelafwerking kan je tegenwoordig het beste kiezen? Zowel op vlak van stijl als met het oog op energiezuinig en duurzaam bouwen geven we je graag wat raad.


2.1.1 Crepi

Crepi is vandaag een van de meest populaire keuzes om gevels af te werken. En daarbij gaat het niet alleen om stijl. Crepi is uitstekend bestand tegen weersomstandigheden, geeft een strakke afwerkingslaag die zo over stenen gevels kan en laat zich ook ideaal combineren met gevelisolatie.

Wanneer je op zoek bent naar een plaatsbesparende gevelafwerking die efficiënt kan worden aangebracht, is crepi eigenlijk niet te kloppen. Het kan gewoon worden aangebracht over bakstenen, isolatieplaten of ander basismateriaal van je gevel.


2.2 Overzicht crepi afwerkingen van Fassado

Wij bieden verschillende soorten afwerkingsstructuren voor crepi gevels. Hier vindt u een overzicht.

Korrelpleister  Korrelpleister wordt het meest gekozen door onze klanten. Bij deze siliconenharspleister is er keuze uit meerdere korrelgroottes. De meest gebruikte is 1,5 mm.	Betonlook  Dankzij de "Autentico" techniek kunt u de afwerking er als echt beton laten uitzien. Een hippe look met veel creatieve vrijheid op vlak van kleur en structuur.
Gladpleister	Filigrano



Een zeer fijne pleister voor een gladde afwerking van alle gevels.



Met deze pleister kan je diverse 3D-structuren en reliëf aanbrengen op het pleisterwerk.


Fijnpleister



Deze pleister oogt zoals een vlakke cementering.

Ook deze wordt dun aangebracht op de gevel.

Rustico



Deze sierpleister met fijne korrel wordt bewerkt met een nylon borstel.

Ideaal voor wie op zoek is naar een origineel effect op de gevelstructuur.

3. Wat is crepi en wat zijn de voordelen ervan?

Crepi wordt ook wel gevelpleister genoemd, omdat het qua procédé vergelijkbaar is met pleisterwerken die je in huis laat doen om een binnenmuur schilderklaar te maken. Je gaat een egale laag aanbrengen op de gevel, alleen is crepi dan wel de finale afwerking van de gevel.



3.1 Voordelen van crepi op de buitenmuur

Crepi is in tegenstelling tot vele andere soorten gevelbekleding in ongelooflijk veel kleuren en afwerkingen beschikbaar. Van naturel kleuren zoals beige, crème en taupe tot felle kleuren als blauw, geel en groen.

U kunt werkelijk helemaal zelf besluiten, welke kleur en ook welke afwerking u uw gevel geeft. Bepaalde stukadoortechnieken kunnen de crepi nog een extra effect geven.

Daarnaast heeft crepi als voordeel dat het zowel de porositeit en oneffenheden van de bakstenen opvult, als zeer damp-open is. Dat laatste houdt in dat uw gevel na een regenbui ontzettend snel uitdroogt en uw gevel daardoor veel minder snel last van vocht en vochtproblemen zal hebben, aangezien deze uw binnenmuren niet meer zullen bereiken.

3.2 Twee soorten crepi voor uw buitenmuren

Je kunt over het algemeen kiezen tussen 2 soorten crepi, al staan de technische ontwikkelingen natuurlijk nooit stil, wat ook voor crepi geldt. Momenteel heb je de keuze tussen minerale crepi en kunststof sierpleister. Maar wat is het verschil tussen beide?

Wel, de verschillen zitten vooral in de basismaterialen waarvan de crepi is vervaardigd en hoe dik de laag kan worden aangebracht op de muur.

3.3 Minerale crepi

Minerale sierpleister is geheel natuurlijk, en bestaat uit een mengsel van cement, kalk en zand. Vooral deze soort crepi heeft bijzonder hoge damp-open en waterkerende eigenschappen, waardoor vocht snel uit kan drogen en ook nog eens goed wordt afgevoerd.

U kunt deze vorm van crepi dik aanbrengen. Heeft u een gevel met veel oneffenheden? Dan biedt minerale sierpleister een goede oplossing.

3.4 Kunstharspleister

Kunstharspleister wordt gemaakt van kunsthars. Het staat ook wel bekend als siliconenpleister en synthetische pleister. Deze soort crepi wordt vooral gebruikt omwille van de elasticiteit.

Kunsthars crepi is erg sterk en goed bestand tegen vocht en water, vuil, maar ook diverse beschadigingen en scheuren. Ook zijn krassen op kunstharspleister vrijwel niet waar te nemen. Zoekt u de meest sterke oplossing, dan zal kunstharspleister u zeker bevallen.

3.5 Welke crepi gebruiken? Wij weten raad!

Fassado kan uw gevel van alle soorten gevelbekleding voorzien en wij zullen u na een intakegesprek graag voorzien van een zeer heldere prijsopgave voor de hele klus. Crepi is natuurlijk een oplossing op maat, geheel afgestemd op uw gevel en speciale vereisten. Wij helpen u graag met het renoveren van uw gevel, op een correcte en juiste manier. Neem snel eens contact met ons op voor meer informatie.

4. Combineer gevelisolatie met crepi: energiezuinig en esthetisch renoveren!

Merkt u jaarlijks aan uw energiefactuur dat uw woning onvoldoende geïsoleerd is? Heeft uw gevel daarnaast nood aan een fikse opknapbeurt? Dan kan het een goed idee zijn om beide te combineren, door uw gevel te bepleisteren, maar eerst ook te voorzien van extra isolatie.

De gevel van uw woning volledig isoleren? Dat kunt u doen door gevelisolatie in combinatie met crepi afwerking. Het is snel geplaatst, het is licht materiaal en het laat de gevel er weer zo goed als nieuw uitzien. Daarbovenop geeft u meer waarde aan het huis, wat gunstig is wanneer u het op een dag wilt verkopen.

4.1 Waarom isoleren in combinatie met crepi?

In de eerste plaats krijgt u twee vliegen in één klap: uw huis wordt beter geïsoleerd én de gevel krijgt terug een nieuwe uitstraling. **Qua werken valt het trouwens ook goed mee: de crepi en de isolatie worden allemaal aan de buitenkant van de gevel aangebracht: dat betekent geen vervelende werken binnenshuis, geen verlies van binnenruimte en geen extra kosten voor interieurafwerking.**

Daarnaast beschermt het de achterliggende muur ook tegen vocht en vriesweer, waardoor de kans op gevelproblemen veel kleiner wordt.

Maar het grootste voordeel zit in de investering op energetisch vlak: u verlaagt uw energieverbruik dankzij goede isolatie, zodat u de kosten op lange termijn helemaal terug kan verdienen. Uw energiefactuur zal namelijk verminderen en de waarde van het huis zal flink stijgen.

4.2 Hoe dik is de isolatielaag met crepi?

Dat bepaalt u in principe zelf. **De gemiddelden schommelen in de realiteit tussen 6 en 12 centimeter.** Crepi wordt vaak aangebracht in combinatie met het isolatiemateriaal EPS (geëxpandeerd polystreen) of Neopor-isolatie (geëxpandeerd polystreen met verbeterde isolatiewaarde).

4.3 Hoe wordt de isolatielaag opgebouwd?

Je gevel isoleren gebeurt in verschillende lagen. Dit voorkomt scheurvorming en oneffenheden. Welke lagen worden er allemaal gelegd? Een overzicht.

- **De isolatielaag komt als eerste laag op je gevel. De dikte van de isolatie bepaal je zelf op voorhand, maar komt, zoals hierboven al vermeld, in het algemeen op een 6 à 12 centimeter.** De laag langs de ramen en deuren kiest men doorgaans voor een dunnere laag of om de dagkanten deels af te slijpen.
- **De tweede laag bestaat uit een voorstrijkproduct dat op je gevel wordt aangebracht. Dit wordt gedaan zodra de eerste laag volledig opgedroogd is.** Dankzij deze laag zal de afwerkingslaag zich veel beter hechten aan de gevel.
- **De laatste laag is de crepi die gebruikt wordt als sierpleister.** Deze pleister bestaat in meer dan 400 verschillende kleuren. Keuze genoeg dus! Je kan zelfs de dikte van de korrels zelf bepalen, wat in prijs bijna geen verschil maakt

5. Hoe scoort een crepi gevel qua onderhoud?

Veel mensen overwegen om hun gevel af te werken in witte crepi. De vraag die we daarbij vaak krijgen is of dat dan veel reiniging en onderhoud vergt. Wel, dat valt eigenlijk goed mee. **Na een aantal jaren ontsnapt u natuurlijk niet aan een gevelreiniging, maar er komen geen ingewikkelde procédés aan te pas om crepi te reinigen.**

5.1 Hoe vaak moet crepi gereinigd worden?

De frequentie waarmee een crepi gevel gereinigd moet worden, hangt van een aantal zaken af. We gaan er gemakshalve vanuit dat u voor een traditionele witte crepi gaat. Er zijn ook talloze andere kleuren waarop u vuil natuurlijk minder snel ziet. Dat zal een reinigingsbeurt bijvoorbeeld al een tijdje kunnen uitstellen.



5.1.1 Invloed van de omgeving

Eerst en vooral speelt de woonomgeving een belangrijke rol, en dan vooral de mate van luchtvervuiling of groen in de buurt. Woon je in een drukke straat in een stadsbuurt? Dan zal je natuurlijk sneller verontreiniging zien op je gevel dan wanneer je in een rustige dorpswijk met weinig verkeer woont. Een stadsgevel zal daarom wellicht om de 3 jaar een reiniging kunnen gebruiken, terwijl een dorpsgevel vaak wel 5 jaar verder kan.

Maar ook een groene omgeving heeft invloed. Woon je in een bosrijke tuin? Dan zal mos na een aantal jaar misschien wel voor wat groene aanslag beginnen zorgen.

5.1.2 Weersinvloeden

Naast de woonomgeving, is het weer natuurlijk een belangrijke factor. In de eerste plaats denken we dan aan neerslag. En in het verlengde daarvan ook aan mogelijke vochtproblemen.

Het eerste wat je kan hebben is doorslaand vocht. Dat kan je echter voorkomen voor meerdere jaren dankzij een hydrofuge of vochtwerende laag op de gevel. Een ander probleem is optrekkend grondvocht dat kan voorkomen in gebieden met hogere grondwaterstanden. Dat is met name een probleem bij oudere huizen die veelal niet of slechts beperkt over een waterkering beschikken.

Let op: indien uw gevel last heeft van vochtproblemen, dienen we eerst de oorzaak hiervan aan te pakken en de muur vochtvrij te maken. Ook hiervoor kunt u op ons rekenen.

5.1.3 Wanneer uw gevel laten reinigen?

Is de gevel een beetje vaal aan het worden? Dan wordt het tijd voor een grondige reinigingsbeurt. Maar dan is het ook zaak om de juiste reinigingsmethode te kiezen, dient u een aantal factoren in overweging te nemen. Zoals het type crepi waar uw gevel mee bekleed is, de mate van vervuiling en ook eventueel vocht dat in de gevel aanwezig is.

6. Welke reinigingsmethode is het beste geschikt?

Omdat de twee soorten crepi elk over hun eigen eigenschappen beschikken, zijn de beste reinigingsmethoden uiteraard ook afwijkend van elkaar.

- Zo is witte minerale crepi beter in het camoufleren van vuil door de ruwe structuur, maar vereist dit niettemin een zachtere reiniging vanwege die bestanddelen.
- Op witte kunstharspleister ziet u vuil sneller, doch deze vorm van crepi is gemakkelijker schoon te maken. Hierna volgen onze twee beste reinigingsmethoden voor beide soorten crepi.

6.1 Een gevel met kunstharspleister reinigen

Een gevel die bekleed is met kunstharspleister kan dus net wat meer hebben dan een gevel met minerale crepi. **U kunt voor kunstharspleister in principe hogedrukreiniging toepassen, maar zet deze wel op de laagste stand.**

De beste methode voor kunstharspleister is reiniging met stoom, omdat deze methode op een 100% veilige manier vuil weghaalt.

6.1.1 Wat gebeurt er bij stoomreiniging?

Bij stoomreiniging wordt eerst een reinigingsmiddel op de gevel gespoten, dat daarna eventjes moet inwerken. Nadien wordt dit middel met behulp van warme stoom van de gevel verwijderd, inclusief het vuil dat op de gevel zat.

6.2 Een gevel bezet met minerale witte crepi reinigen

Minerale crepi is meer onderhevig aan krassen en beschadigingen, waardoor de reinigingsmethode ook op een meer sensitieve wijze dient te worden toegepast. De beste methode in dit geval is nevelstralen.

Let op: gebruik hoe dan ook nooit een hogedrukspuit voor minerale witte crepi, omdat u daardoor de pleister aanzienlijk kunt beschadigen.



6.2.1 Wat gebeurt er bij nevelstralen?

Nevelstralen is een zeer zachte methode die ook heel goed geschikt is voor het reinigen van algen en mossen. Deze groeien op een gevel met witte minerale crepi ook wat sneller.

Onder zeer lage druk wordt een mengsel van water en zand op de gevel gespoten, waardoor al het vuil wordt verwijderd.

6.3 Is de gevel zwaar vervuild?

Heeft u een gevel die erg vuil is? Zeker bij witte minerale crepi kan reiniging dan helaas leiden tot onherstelbare beschadigingen. In sommige gevallen is het dan ook raadzaam, om uw gevel opnieuw te laten bepleisteren.

Wilt u graag de beste methode voor uw witte crepi gevel kiezen? Bel dan met Fassado. Wij komen zo snel als mogelijk bij u langs om uw gevel te inspecteren, waarna wij u exact uitleggen welke aanpak het meest voor de hand ligt.

7. Moet crepi altijd wit zijn of kan dat ook in andere kleuren?

Is crepi altijd wit? Die vraag krijgen we regelmatig van onze klanten. En het antwoord is overduidelijk nee. Crepi kunt u eigenlijk in iedere gewenste kleur verkrijgen. U kunt dus ook op ons rekenen voor crepi in andere kleurtinten.

Verderop vindt u een volledige kleurenkaart met alle beschikbare RAL-kleuren en een aantal voorbeelden van crepi gevels in diverse kleuren.

7.1 Kan je crepi ook overschilderen?

Heeft u een crepi gevel en is deze na een aantal jaartjes grijs geworden? Maar is de crepi zelf nog intact en sterk? Dan zal het een beetje onnodig lijken om de crepi in zijn geheel te vervangen, alleen maar om de kleur op te frissen. Dit is overigens ook een beetje zonde voor uw portemonnee; want u maakt dan in feite onnodig hoge kosten.

Wat u dan kunt doen, is simpelweg uw crepi gevel overschilderen. Dat bespaart u zowel tijd als geld. Ook als de crepi bijvoorbeeld vervaagd is door de zon, dan kan het schilderen van de gevel een goede oplossing zijn voor wat opfrissing.

7.2 Hoe wordt een crepi gevel geschilderd?

Wanneer u crepi wilt schilderen, dan zult u om te beginnen de gevel moeten inspecteren op eventuele problemen en beschadigingen. Vuil, mos en algen zullen eerst met een flinke reinigingsbeurt verwijderd moeten worden. Heeft de gevel toch wel veel beschadigingen? Dan kunt u beter overwegen om direct een nieuwe laag crepi te plaatsen.

Is de gevel echter nog goed in orde en kan die keurig worden gereinigd? Dan kunt u wel gaan overschilderen in de gewenste RAL-kleur.

Voor crepi kiest u best een verf met een ademend karakter, zoals verfsoorten op acrylaatbasis. Deze dienen in meerdere lagen aangebracht te worden. Als alternatief kunt u ook gaan voor silicaatverf.

8. Ons kleuradvies voor crepi

Met meer dan 800 verschillende kleuren voor crepi, hoeft u dus niet per sé voor witte crepi te kiezen. Ook met andere kleuren kunt u een mooi project realiseren. Wij geven u graag wat kleuradvies.

8.1 Waarom kiezen veel mensen voor witte crepi?

Hoe u het keert of draait, in het straatbeeld komt witte crepi vandaag met voorsprong het meeste voor op gevels. Maar waarom is dat juist? Wel, wit heeft een aantal voordelen.

Zo zal het zonlicht beter weerkaatst worden op de gevel, wat tijdens een warme zomer wat voordeel heeft. Zeker bij nieuwbouw, waar vandaag de dag met grotere glaspartijen wordt gewerkt met veel lichtinval (en dus ook warmte), heeft wit het voordeel dat het zorgt voor iets meer koelte in huis.

Verder is het vooral een stijlkeuze. Lichte kleuren zoals wit, zachtgeel of crèmekleur zijn tijdloos en laten een woning meteen in het oog springen. Een nadeel? Je ziet er natuurlijk wel wat sneller vuil op, dus zal je die iets vaker moeten schoonmaken.

8.2 Donkere kleuren

U kunt ook iets helemaal anders doen en voor een donkere kleur van crepi gaan. Ook dat kan een mooi en stijlvol effect geven aan uw gevel. Een bijkomend voordeel is dat donkere kleuren uiteraard minder snel vuil ogen. Nadeel is wel dat UV-straling van de zon op lange termijn voor wat kleurvervaging kan zorgen.

8.3 Rood of oranje

Als u denkt aan warme kleuren zoals rood of oranje, lijkt dat op het eerste gezicht wat bombastisch. Maar niks is minder waar. Afhankelijk van welke tinten rood of oranje je toepast, kan dit een uitstekend accent geven aan zowel een traditionele als een moderne woning.

Wat ook wordt gedaan: een combinatie van overwegend witte crepi en op een deel van de woning een accent met rood of oranje. Ook dat levert fraaie resultaten op.

8.4 Gele crepi

Als u denkt aan gele crepi, dan ziet u misschien direct knalgeel in het hoofd voorbijkomen. Dat is natuurlijk wat overdreven, want geel heeft heel wat variaties.

Zo worden sommige lichtgele tinten vaak gekozen als een iets zachter alternatief voor witte crepi.

Donkergele tinten zien we dan weer het vaakste terug om een deel van de gevel te accentueren. Geel heeft als voordeel dat het net als wit sterk zonlicht kan weerkaatsen. Tijdens de warme zomers scheelt dat dan weer voor de temperatuur in de woning.

8.5 Meer kleurentips

Bovenstaande zijn natuurlijk maar een aantal suggesties. Misschien wilt u wel een heel andere kleur. Daarom hier nog enkele tips bij het bepalen van een goede kleur voor de gevel:

- Bekijk de kleur die uw voorkeur heeft zeker in het daglicht, want uw woning wordt immers ook niet door kunstlicht beschenen. Zo weet u zeker hoe de kleur uit zal pakken.
- Probeer de kleur mooi te matchen met de kleuren van uw kozijnen en deur. Natuurlijk kunt u het ook grootsier aanpakken en direct voor alle kozijnen ook een nieuwe kleur uitkiezen.
- Houdt ook rekening met de bouwstijl van uw pand. Sommige kleuren passen goed bij moderne gebouwen, andere tinten zijn juist fraai in combinatie met historische panden.

- Kies ook voor kleuren uit één palet. Zeker indien u ook houtwerk aan gaat pakken: dit creëert een homogeen geheel.

Fassado helpt u graag met de keuze voor de beste kleur crepi. Indien u graag een prijsopgave wenst, kunnen wij bij u langskomen en de vele mogelijkheden aan u voorleggen. Contacteer ons gerust eens om een afspraak te plannen.

9. Crepi in betonlook: een nieuwe trend

Bent u op zoek naar een strakke en moderne look voor uw crepi gevel? Dan vestigen we graag even uw aandacht op crepi in betonlook. Dit is een hedendaagse trend die aan populariteit wint.

Onze crepi in betonlook scheelt qua samenstelling niet zo veel van de gewone crepi. Wij werken hiervoor met een gevelpleister die je dankzij een speciale afwerking eruit kan laten zien als echt beton en dat met diverse structuren.

10. Veel gemaakte fouten bij crepi: wat moet u zeker vermijden?

Een crepi bekleding is niet in één twee drie aangebracht: het vergt veel geduld en precisie. Vaak zien we een aantal fouten terugkomen bij mensen die dit zelf proberen of er met onvoldoende kennis aan beginnen:

- *Onvoldoende horizontale of verticale oversteek wat betreft de dakrandprofielen*
- *Het vergeten van een duikrandprofiel boven de sokkel: hierdoor kan aflopend water teruglopen naar de sokkel terwijl het daar net zo snel mogelijk moet afvloeien.*
- *Het niet goed kitten van de dakrandprofielen, wat kan leiden tot waterinfiltratie of allerlei vochtproblemen.*
- *Weinig of geen rekening houden met de detailtekeningen van de leverancier, bijvoorbeeld bij de hoogte van de plint.*

10.1 Gevolgen van slecht aangebrachte crepi

Crepi is een erg specifieke klus die voor vervelende problemen kan zorgen indien dit niet goed wordt geplaatst. De bekleding kan bijvoorbeeld na een tijd scheuren, er kan zich water onder de crepi nestelen of in het ergste geval kan de crepi van de muren vallen, waardoor je helemaal opnieuw kan beginnen.

Wordt het isolatiemateriaal slecht aangebracht? Dan kunnen er koudebruggen ontstaan waardoor de isolatiewaarde van je woning naar omlaag gaat.

Wanneer je er zelf mee aan de slag gaat, kan je helaas ook niet terugvallen op een garantieregeling bij eventuele schade en zal je ook dus zelf voor de kosten moeten opdraaien in geval van schade.

We raden bij een crepi bekleding dus sterk aan om een specialist om raad te vragen of het volledig door een expert te laten aanbrengen. Bij Fassado kunt u sowieso rekenen op 10 jaar garantie op uitgevoerde werken.

11. Ontdek onze inspirerende projecten met crepi

11.1 Onze werkwijze

Wij hanteren een strakke werkwijze om uw project tot een goed einde te brengen. Stapsgewijs nemen we u mee van eerste afspraak tot finale oplevering.

Stap 1: Vrijblijvende geveldiagnose en opmetingen

Eerst en vooral moeten we natuurlijk weten waar we aan beginnen en een correcte prijsopgave kunnen maken. Daarom komen we eerst en vooral vrijblijvend bij u langs om uw gevel onder de loep te nemen:

- Wat is de algemene toestand van de gevel? Hoe zit het qua verontreiniging of schade?
- Is er sprake van vochtproblemen?
- Wat is de precieze te behandelen oppervlakte?
- Zijn er bijzondere aandachtspunten (op vlak van bereikbaarheid, stelling plaatsen, e.d.)

Tijdens de afspraak maken we natuurlijk ook tijd om naar uw wensen te luisteren en advies te geven omtrent uw gevelafwerking. Deze nemen we dan mee richting prijsofferte.

Stap 2: Opmaken van gedetailleerde offerte

U krijgt vervolgens een volledig prijsoverzicht in onze offerte voor alle uit te voeren gevelwerken op basis van de eerste diagnose. Deze wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring. Eventuele aanpassingen kunnen uiteraard nog.

Stap 3: Planning

Is de offerte volledig in orde voor u en is alles goedgekeurd? Dan kunnen we de werken inplannen. Wij proberen hierin rekening te houden met uw wensen en plannen het werk bij voorkeur op een korte termijn in. Dit hangt natuurlijk wat af van de drukte op een specifiek moment. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat u niet te lang hoeft te wachten.




Stap 4: Uitvoering en oplevering

Eens alle afspraken gemaakt zijn, gaan we concreet aan de slag met alle gevelwerken. We gaan hierbij steeds voor een uiterst zorgvuldige afwerking, zowel voor herstellingen als vochtbestrijding, isolatie en gevelafwerking.

Bij ieder project hanteren wij nette en veilige werkmethodes. Zo kunt u tijdens de werken op beide oren slapen en kunt u genieten van een piekfijn resultaat achteraf.

11.2 Onze afwerkingsmogelijkheden

Wat betreft de afwerking van uw gevelisolatie, heeft u diverse afwerkingsmogelijkheden. We zetten er graag een aantal op een rij:

			
Korrelpleister	Gladpleister	Fijnpleister	Meldorfer steenstrips
			
Autentico betonlook	Filigrano	Rustico	

Korrelpleister

Korrelpleister wordt veruit het meeste gekozen. Met deze siliconenharspleister kan je bovendien zelf een korrelgrootte kiezen, zo kan je voor een minder of net meer ruw resultaat gaan.

Gladpleister

Bij moderne woningen is gladpleister een vaak toegepaste afwerking. Je kan er gevels uiterst strak mee afwerken. Bovendien ook af te werken met een UV- en vuilafstotende laag om de gevel langer in topconditie te kunnen houden.

Fijnpleister

Deze afwerking ziet er uit als een traditionele vlakke cementeringslaag. Ook deze is af te werken met een UV- en vuilafstotende coating.

Meldorfer steenstrips

Als je liever geen crepi of gevelpleister plaatst, bieden steenstrips een uitstekende uitkomst om op je isolatie te laten zetten. Je krijgt de look van een echte stenen buitengevel op die manier.

Autentico betonlook

Ook een betonlook crepi is perfect mogelijk als gevelafwerking. Deze techniek doet je gevel er als een echte betonmuur uitzien.

Filigrano

Dit is een oplossing voor wie graag wat creatieve structuren en reliëf wil aanbrengen op de afwerkingslaag. Je kan hier letterlijk vanalles mee verzinnen om het uitzicht van de gevel vorm te geven.

Rustico

De Rustico-techniek wordt toegepast met een borstel op een sierpleister met fijne korrel. Ook hier kan je creatief zijn qua gewenste structuur en reliëf. Het resultaat is wel wat subtieler en meer rustiek dan de Filigrano.

Wil je je gevel renoveren? Fassado helpt je!

Wil je de gevel van je woning renoveren? Dan zit je goed bij Fassado. Onze specialisten helpen je graag de gevel van jouw woning te renoveren. [Contacteer ons vrijblijvend en we komen graag bij jou langs.](#)

info@fassado.be

Bel gratis: 0800 61 160

Fassado

Chrysantenstraat 39

9820 Merelbeke

Industriepark Zonnevallei

Schaapschuur 5 bus 1

1790 Affligem

BTW: BE 0700.617.934

Fassado is een onderdeel van Solusio BV

Gratis geveldiagnose

Bel: 0800 61 160
E-mail: info@fassado.be

fassado
REPLAAT • TEGELS • BESCHERM



WWW.FASSADO.BE



MEMBER OF SOLUSIO

Gratis geveldiagnose

Bel: 0800 61 160
E-mail: info@fassado.be

